

5.3

Bright Pattern Documentation

Generated: 5/14/2021 3:54 am

Content is available under license unless otherwise noted.

Table of Contents


Table of Contents	2
自然言語理解との統合	3
プロパティ	3
アカウント名	3
タイプ	3
Uri	3
メソッド	3
ユーザー名	4
パスワード	4
制限	4

自然言語理解との統合

Bright PatternはIBM Watson自然言語理解と統合をして、サービスのセンチメント分析を行います。自然言語理解は[サービス](#)ごとに音声とチャット、および [シナリオエントリー](#)ポイントでのメールに対して有効になっています。

プロパティ

自然言語理解タイプの統合アカウントのプロパティは、以下の通りです。



自然言語理解の統合アカウントのプロパティ

アカウント名

アカウント名とは、この統合アカウントの名前を意味します。

タイプ

この統合アカウントの場合、統合 **タイプ**として **Watson 自然言語理解** を選択します。

Url

この統合の既定のUrlは、 `<service_URL>/v1/analyze?version=2017-02-27`です。

例えば:

`https://gateway.watsonplatform.net/natural-language-understanding/api`

または

`https://api.us-south.natural-language-understanding.watson.cloud.ibm.com/instances/12c3f...45c6789`

メソッド

この統合アカウントの場合、HTTP **メソッド**はPOSTです。

ユーザー名

ユーザー名（文字列）は、基本認証方式を使用するWatson自然言語理解APIの認証に使うユーザー名です。ユーザー名は、IBM Bluemixにサインアップしてアカウントを作成するときに付与されます。

パスワード

パスワード（文字列）は、基本認証を使用するWatson自然言語理解APIの認証に使うパスワードです。パスワードは、IBM Bluemixにサインアップしてアカウントを作成するときに付与されます。

制限

*制限*は100です。